取扱説明書

大切に保管してください

コンパクトに折りたためる、二人乗りベビーカー

Twin Heart Duo Stick

ツインハート Duo スティック

●このたびは「ツインハートDuoスティック」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
●この「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、組み立てる前に部品がすべてそろっているか確認してください。
●取扱説明書は、いつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。
●本製品を他の方にお譲りになる時は、必ず本書もあわせてお渡しください。

目　次

●お使いになる前に
⚠安全上のご注意 …… 1
⚠警告 …… 1
⚠注意 …… 3
●各部の名称 …… 4
●ベビーカーを開く …… 5
●車輪を取り付ける …… 5
●ベビーカーを折りたたむ …… 6
●フードを取り付ける …… 7
●カップホルダーを取り付ける …… 7
●後輪ブレーキのかけ方 …… 8
●前輪キャスターの操作 …… 8
●フットレストの角度調節 …… 8
●ハーネスベルトの長さ調節 …… 9
●肩ベルトの高さ調節 …… 9
●ハーネスベルトの着脱 …… 10
●背もたれのリクライニング …… 10
●お手入れ方法 …… 10

ご使用条件

各座席：体重20kgまで
合計体重40kgまで

安全基準 ASTM F833 認証

保証書裏面添付

※取扱説明書に記載の図面は簡素化して描かれているため、実物とやや異なります。

安全のため必ずお守りください

安全に使用していただくための重要な項目ですので必ずお読みください。

■ここに示した事項は、安全に関する重大な内容の、表示と意味です。

⚠ 警告	この表示の欄は、「死亡や重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄は、「傷害や物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

⚠	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
⃠	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
❗	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告

必ずハーネスベルトを装着させてください

●ベビーカーにお子さまを乗せて使用する時は、必ずハーネスベルト（肩ベルト・腰ベルト・股ベルト）を締めてください。



必ずハーネスベルトを調節してください

●首にベルトが巻きつき窒息するおそれがあります。ご使用前に必ず、お子さまの体格や姿勢に合せてベルトの高さや長さを調節してください。

ブレーキを過信しないでください

●特にお子さまや荷物をのせた時はご注意ください。使用している路面の状態・構造・機能上・耐久性など、絶対にベビーカーを動かないようにできるわけではありません。

お子さまを乗せたままベビーカーを持ち上げないでください

●バランスを崩したり、足元が見えなくなって転倒したり、ベビーカーからお子さまが落下するおそれがあります。

3人以上のお子さまを乗せないでください また、座席以外の所に乗せないでください。

●バランスを崩してベビーカーが転倒するおそれがあります。本製品は2人乗り用です。同時に3人以上のお子さまを乗せないでください。



お子さまがベビーカーによじのぼったり、座席で立ち上がったりさせないでください。

●バランスを崩してベビーカーが転倒するおそれがあります。



⚠警告

危険な場所では使用しないでください

●ベビーカーが転倒し、お子さまが落下するおそれがあります。階段・エスカレーター・段差のある所、また砂場や砂浜、河原やぬかるみなどの悪路では使用しないでください。



排水溝や、幅の広い溝のある所・踏切では特に注意してご使用ください

●路面の溝などにベビーカーの車輪がはまり、前のめりになるなどバランスを崩し、転倒するおそれがあります。

●使用条件に合致しないお子さまには、絶対に使用しないでください。
本製品は、各座席:体重20kg以下（合計40kgまで）のお子さまを対象としています。

●ハーネスベルトをお子さまに装着させていても、予期せぬ行動で思わぬ事故につながるおそれがありますので、使用中はお子さまから目を離さないようにしてください。

●ベビーカーは空車であっても、坂の途中や車道に近い歩道上など、危険な場所に放置しないでください。

●お子さまの乗せ降ろしの際には、必ずブレーキを掛け、ベビーカーが動かないことを確かめてください。

●お子さまを乗せたままベビーカーから離れないでください。

●ハンドル部に物を下げないでください。後方に転倒するおそれがあります。

●ハンドル部に過度の荷重を掛けないでください。ベビーカーの故障や、ベビーカーや使用者の転倒につながる恐れがあります。

●ベビーカーが折りたたまれ、お子さまが落ちたり、挟まれたりするおそれがある為、確実にベビーカーが展開されていることを確認した上でご使用ください。

●ベビーカー内の温度が高くなるおそれがある為、気温が高い時や日差しの強い時に長時間使用しないでください。

●開閉操作は、お子さまがベビーカーの近くにいたり、接触したりできる状態で行わないでください。

●お子さまにベビーカーを操作させないでください。

●お子さまの股間を股ベルトの位置に合わせて乗せてください。合わせずに乗せると、ベビーカーが後方に転倒するおそれがあります。

●本体フレームが破損、または亀裂などが入った場合は、絶対に使用しないでください。

●シートを外した状態で使用しないでください。

●落下などによる強い衝撃を受けた後に使用しないでください。

●窒息の危険を避けるため、ビニール袋や梱包材はすべてすぐに破棄するか、乳幼児の手の届かないところに保管してください。

●本取扱説明書に記載された内容以外の分解や部品の取り外しは絶対に行わないでください。

安全のため必ずお守りください

安全に使用していただくための重要な項目ですので必ずお読みください。

⚠注意

●本製品は、長時間の使用には適していません。
望ましい連続使用時間：（寝かせた姿勢）2 時間以内　（座らせた姿勢）1 時間以内
●必ず定期的に点検とメンテナンスを行ってください。
●ご使用前に、ベビーカー本体とシート、フードが正しく取り付けられていることを確認してください。
●製品専用以外のアクセサリーや部品を使用しないでください。
●長期間ご使用されていなかったベビーカーを再度使用する場合には、必ず点検とメンテナンスを行ってください。
●前輪を持ち上げた状態で走行しないでください。本体後部フレームに過度な負荷が掛かり、故障の原因となります。
●走りながらベビーカーを使用したり、押しながら本体に乗ったりしないでください。
●床に黒いタイヤ痕が付くことがあります。あらかじめご了承ください。（特に寄せ木細工床、ラミネート合成、リノリウムなどの表面の滑らかな床など）
●ベビーカーを砂場や泥水のあるところで走行させないでください。砂などが入り車輪やキャスターがスムーズに回らなくなる原因となります。
●フレームに砂や泥の汚れをつけたままで使用しないでください。
●子ども以外の使用者や介添者等が、ベビーカーに腰掛けないでください。破損や故障の原因となります。
●荷物などの運搬のためなど、お子さまを乗せる以外の目的で使用しないでください。
●バスの中での使用はお止めください。
本製品は、バスの中で使用することを目的として設計されたものではありません。バスの中で使用した場合、カーブや急ブレーキなどで転倒や思わぬ事故につながります。

＜電車の中での使用に関して＞

●本製品は電車の中で使用することを目的として設計されたものではありません。お客様の責任において、電車内で使用される際は、カーブや急ブレーキなどで転倒する恐れがありますので、充分注意してご使用ください。
●電車などのご利用時には、無理な乗り降りはしないでください。ベビーカーが電車などの自動ドアにはさまれても感知されない場合があり、ケガをする恐れがあります。

●雪が積もった所や凍結した路面では使用しないでください。
●強風時や雷の時など、悪天候の時には使用しないでください。
●火気の近くに置いたり、炎天下で高温になる車中に放置したりしないでください。プラスチック部が熱くなりヤケドの原因となるだけでなく、プラスチック部の変形につながり、本製品の性能を維持できなくなります。
●その他、ベビーカーの故障の原因となるようなことはしないでください。

各部の名称





※左右のバスケットは、それぞれ耐荷重4.5kgです。
耐荷重を超えないようにご使用ください。

セット内容


本体×1


フード×1


前輪×2

後輪×2

カップホルダー×1

ベビーカーを開く

⚠ 警告 開閉の際は、手や指をはさまないようご注意ください!

※ベビーカーを開閉する際は、手や指をはさむ恐れがあり大変危険です。

●必ず、お子さまが近くにいない事を確認の上、操作を行なってください。

●操作をされる方も、十分注意をしながら開閉操作を行なってください。



1 本体左側面のロックレバーを図の様に外します。

2 ハンドルを両手で持ち上げながら左右に広げると、重みで本体が少し広がります。

3 本体背面にあるロックペダル2ヵ所を下に踏み込み、固定します。

車輪を取り付ける

前輪

※前輪の取付部分は円形。

図の様に、前輪を左右フレームの先端に「カチッ」と音がするまで差し込みます。

後輪

※後輪の取付部分は楕円形。

後輪も同様に、左右フレームの先端に「カチッ」と音がするまで差し込みます。

ベビーカーを折りたたむ

※折りたたむ際は、背もたれのリクライニングを起こしてください。（P.10 参照）



1 図の様に、左右のロックペダルを上に押し上げます。

2 背面中央の固定ハンドルを、上に引き上げると、車体が狭まります。

3 さらに「カチカチカチ」と音がして固定されるまで 固定ハンドルを引き上げます。

※上記の折りたたみ方が難しい場合

ロックペダルを押し上げ、固定ハンドルを引き上げた状態で、下図の様に、車体を床面に倒してフレームを押し狭めるとロックが掛かります。



キャリングハンドル



本体左側のフレームには、持ち運びに便利なキャリングハンドルが付いています。必ず、車体にロックが掛かった状態でご使用ください。

フードを取り付ける



1 フード先端の接続箇所を､本体前面にある３ヵ所のコネクタに、上から下へスライドさせ「カチッ」と音がするまで差し込みます。

2 フードの面ファスナー４ヵ所を、背もたれ背面の面ファスナーに留めます。
※取り外しは「取り付け」の逆の手順で行ないます。

カップホルダーを取り付ける



1 図の様に、本体右ハンドル近くの突起に、カップホルダーの穴を回しながら差し込みます。

2 カップホルダーの底面が、地面と水平になる様に回転させます。

3 カップホルダーを「カチッ」と音するまで 押し下げると固定されます。

後輪ブレーキのかけ方



後輪のブレーキペダルを「カチッ』と音がするまで踏み込むとブレーキが掛かります。
※ブレーキペダルが踏み込みにくい場合は車輪を少し回転させてください。



ブレーキペダルを「カチッ」と音がするまで押し上げると、ブレーキが解除されます。

⚠警告　ブレーキを過信しないでください!

●使用している路面の状況・構造・機能上・耐久性などから、ベビーカーを絶対に動かない様にできるものではありません。

前輪キャスターの操作



前輪のキャスターペダルを下げると、直進方向だけに固定されます。ペダルを上げると固定が解除されます。

フットレストの角度調節



フットレストのシートの内側に付いている、ロック解除ボタンを指ではさみながらシートを上下すると、フットレストの角度が変更できます。

ハーネスベルトの長さ調節

※必ず、お子さまの体格に合わせてハーネスベルトの長さを調節してからご使用ください。



●肩ベルト
肩ベルトのアジャスターを上下に移動させて、長さを調節してください。

●腰ベルト
タングプレートに通っている腰ベルトを、引張ったりゆるめたりして、長さを調節してください。

肩ベルトの高さ調節

※必ず、お子さまの体格に合わせて肩ベルトの高さを調節してからご使用ください。



《 肩ベルトの高さは3段階に調節できます 》

●背もたれの背面にある、左右の肩ベルトのストッパーをスロットに通して前から引き抜きます。

●お子さまの肩の高さに合ったスロットに、左右のストッパーを表から裏側へ通します。

※肩ベルトの高さ調節後、ストッパーが確実に固定され、スリットから抜けないことを、必ず確認してください。

⚠警告

●お子さまを乗せる前に、ベビーカーが確実に開いていることを確認してください。
●お子さまを乗せる際は、必ずハーネスベルトを装着させてください。

ハーネスベルトの着脱



Ⓐ肩ベルト端のラッチをタングプレートに矢印の方向に差し込みセットします。
Ⓑラッチをセットしたタングプレートをバックルに「カチッ」と音がするまで差し込みます。



バックルの中央のロック解除ボタンを押すと、ハーネスベルトを外すことができます。

背もたれのリクライニング



背もたれ背面にある、リクライニングアジャスターを、上図の様につまみながら下げて行くと、背もたれを倒すことができます。



上図の様に調節ベルトのリングに指を掛け、リクライニングアジャスターを、つまみながら上げて行くと、背もたれを起こすことができます。

お手入れ方法

○本製品は、性能を維持するため、定期的なメンテナンスが必要です。展開・収納がしにくい場合は無理に行わず、各部のメンテナンス・清掃を行ってください。
○シートやフレームの汚れは、中性洗剤を使用し、やわらかい布かスポンジでふき取ってください。
○砂地やぬかるんだ場所を通行した際は、錆を防止するため、必ずきれいに汚れを落として完全に乾かしてください。
○ベビーカーの可動部（特に車軸・サスペンション・ベビーカー下部の部品）などには、土やほこりがたまりやすいので、潤滑剤をさしてください。潤滑剤には、シリコンオイルをお勧めします。

この商品は細心の注意をもとに製造されておりますが、
万が一商品に欠陥があった場合は、ただちに使用を中止し当社までご連絡ください。

保証について

●保証書は（株）日本育児または、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

●保証期間は、お買い上げの日から1年間です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

中古市場で購入したもの、もしくは未使用でない譲渡品は、保証対象外になります。

生産物賠償責任保険について

当社はツインハートDuoスティックを安心してお使いただけるように、品質については細心の配慮をいたしております。この取扱説明書に従って正しく取り付け、正しい方法でお使いになったにもかかわらず、製品の欠陥により、怪我を負ったり財物が破損した場合は、その損害を補償する為に保険会社と「生産物賠償責任保険」の契約を結んでおります。事故が発生した場合は、ただちに当社までご連絡ください。

●ご注意：この制度は、傷害などの身体的な損害と財物の破損についてのみ補償するもので、製品の品質について保証するものではありません。

保　証　書

本製品は当社の厳密な品質検査に合格したものであり、その品質を保証いたします。お買い上げ日より1年以内に取扱説明書の注意書にしたがって、正常な使用状態で使用して故障した場合には、下記の保証規定により無償修理いたします。

保証規定

1.保証期間はお買い上げ日より1年間です。
2.修理は当社、またはお買い上げの販売店にて受け付けます。
3.修理の際は必ず保証書、領収書、レシート等（購入年月日・購入店・購入製品・購入者名が分かるもの）を提示下さい。提示のない場合は有料となります。
4.購入年月日・購入店・購入製品・購入者名を証明するものがない場合、又はそれらを訂正した場合は無効となります。
5.衝突事故など1度でも強い衝撃を受けた製品の修理はできません。
6.次のような場合には保証対象外となり、保証期間内でも有料となります。
　●使用法の誤り、または乱用による故障。
　●不当な修理、改造、分解掃除等による故障。
　●天災、火災による故障及び損傷。
　●タイヤ・シートカバー等の消耗部品及び樹脂の経年劣化は保証対象外です。
7.保証対象外の修理品の運賃等、諸掛り費用はお客様にてご負担願います。
8.本保証書は再発行致しません。大切に保存して下さい。
9.本保証書は日本国内においてのみ有効です。

品名	ツインハート Duo スティック	保証期間	1年	販売店	住　所	
お買い上げ日	年　月　日					
お客様	ご住所 ご芳名　様				店　名 TEL	

本製品に関するご意見・ご質問がございましたら、下記連絡先までお問い合わせください。

輸入発売元
株式会社日本育児
本　社　〒541-0059 大阪市中央区博労町 3-6-1　御堂筋エスジービル　TEL.06-6251-7420
東京営業所　〒105-0013 東京都港区浜松町 2-1-15　芝パークビル　TEL.03-5733-5252
http://www.nihonikuji.co.jp